synercom

SYNERCOM
- MARQUAGES NUMÉRIQUE
- TOTEMS
- ENSEIGNES - VITRINES - VÉHICULES

CATALOGUE 2015



TARIFS
page 30
Stock
permanent

# TOUT pour la COMMUNICATION à votre service




## Affichage - présentation - signalétique - exposition

synercom

**EXCLUSIF**

**DEVIS** et **COMMANDE**

06 74 587 254
05 34 251 863
www.synercom.fr
contact@synercom.fr

# Sommaire


**AFFICHAGE ET SIGNALÉTIQUE** 3 à 18

| | |
|---|---|
| Porte-messages Cadro-Clic * | 3 |
| Porte-affiches sur pied modulable | 4 à 5 |
| Panneaux et chevalets de trottoir | 6 |
| Cadres d'affichage muraux | 7 à 8 |
| Plaques signalétiques | 9 |
| Vitrines d'affichage intérieur et extérieur | 10 à 11 |
| Présentoirs multifonctions | 12 à 13 |
| Cimaises | 14 |
| Affichage suspendu par câbles | 15 à 16 |
| Affichage lumineux et dynamique | 17 à 18 |

**ACCUEIL ET EXPOSITION** 19 à 35

| | |
|---|---|
| Poteaux de guidage et présentoirs pliables | 19 à 20 |
| Stands exposition | 21 |
| Porte-bannières et enrouleurs | 22 à 23 |
| Totems présentoirs | 24 à 25 |
| Expostand * composants et kits | 26 à 27 |
| Panneaux et grilles d'exposition | 28 à 31 |
| Comptoirs accueil et exposition | 32 |
| Pupitres de conférence | 33 |
| Urnes / isoloirs et accessoires d'intérieur | 34 à 35 |

**PORTE-AFFICHES ET PRÉSENTOIRS À BROCHURES** 36 à 57

| | |
|---|---|
| Porte-visuels et porte-noms de table ou comptoir | 36 à 37 |
| Porte-clés et badges | 38 |
| Pochettes pivotantes | 39 |
| Porte-affiches et rails d'affichage | 40 à 41 |
| Porte-brochures de comptoir et porte-cartes | 42 à 43 |
| Tourniquets et chevalets de comptoir | 44 |
| Présentoirs et porte-brochures muraux | 45 à 48 |
| Présentoirs brochures et journaux | 49 |
| Présentoirs brochures de sol | 50 à 57 |

**ACCESSOIRES** 58 à 59

| | |
|---|---|
| Présentoirs posters et chariots | 58 |
| Accessoires divers | 59 |


## FABRICATIONS SPÉCIALES



Nous sommes à votre disposition pour toute fabrication spéciale ou toute nouvelle suggestion !

synercom synercom

Pour être vu, connu et reconnu

- ✓ Traitement immédiat ,
- ✓ Stocks importants
- ✓ Fabrications spéciales sur devis.
- ✓ Transport rapide

FRANCE - DOM TOM - EXPORT

## Pour commander


@ Par mail
contact@synercom.fr

Par téléphone
05. 34 251 863
Du lundi au vendredi
De 9h à 12h et de 14h à 18h

Par fax
05. 34 251 981

Par courrier
SYNERCOM BP6
31850 MONTRABE

WWW Site internet
www.synercom.fr

# Porte-messages Cadro-Clic

## Porte-messages Cadro-Clic ° A3

2 modèles : simple-face et double-face

- Pour documents ou affiches format A3 (29,7 x 42 cm), à installer sens portrait ou paysage.
- Piètement tube aluminium anodisé (50 x 25 mm).
- Hauteur 133 cm, sur socle 30 x 42 cm lesté.
- Poids 6 kg.
- Livré complet avec tous accessoires, prêt à monter.
- Hauteur totale 133 cm.




Référence 214033

Modèle Double-face à installer sens portrait ou paysage

Référence 214000

Modèle Simple-face à installer sens portrait ou paysage

## Porte-messages modulables « Design » A4 et A3

- Hauteur réglable de 90 à 127 cm.
- Ajustables sens portrait ou paysage, inclinaison du cadre réglable de 0° à 90°.
- Cadres type Cadro-Clic ° à profilés rabattables, assemblés sur piètement et socles lestés en aluminium anodisé naturel.
- Excellente stabilité.
- Montage facile avec clé et notice.

Référence 214024

Modèle A4
(21 x 29,7 cm)
- socle L 33 x P 25 cm
- poids 4 kg








Référence 214023

Modèle A3
(42 x 29,7 cm)
- socle L 30 x P 42 cm
- poids 6 kg

## Porte-messages Cadro-Clic ° A4 et A3 inclinés

- Cadres rotatifs pour une utilisation sens portrait ou paysage.
- Cadres inclinés à 45° + protecteur plexi antireflet.
- Piètement aluminium anodisé naturel 50 x 25 mm sur socles lestés.
- Livrés avec tous accessoires, prêts à monter.

Sens paysage




Sens portrait

| | Référence | Format (mm) | Hauteur totale (cm) portrait | Hauteur totale (cm) paysage | Poids socle (kg) |
|---|---|---|---|---|---|
| A | 214002 | A4 (297 x 210) | 100 | 97 | 3 |
| B | 214003 | A3 (297 x 420) | 120 | 114 | 6 |

Autres dimensions, coloris, fabrications spéciales, nous consulter.

## Porte-Messages Cadro-Clic ° A3 Courbes

- Pied section 50 x 25mm, courbe, sur socle circulaire 36 cm lesté.
- Porte-affiche Cadro-Clic °, incliné à 45° avec dispositif de réglage sens portrait ou paysage.
- Hauteur totale 120 cm position paysage ou 125 cm position portrait.
- 2 modèles : noir et alu naturel.



Laqué noir
Angles droits

Sens paysage



Ref. 214004



Alu anodisé
Angles arrondis

Sens portrait



Ref. 214030

| Référence | Désignation | Poids |
|---|---|---|
| 214004 | Modèle noir | 7 kg |
| 214030 | Modèle alu naturel | 7 kg |

Voir p.18 porte-messages lumineux

# Porte-affiches sur pied modulable Cadro-Clic ®

## 2 solutions proposées

- Multiples solutions d'affichage pour documents du format A5 au A0 ou 60 x 80, 70 x 100 et 60 x 160 cm.
- Sur un piètement unique sont disposés des cadres Cadro-Clic ® R° seul ou R°V° (sens portrait ou paysage).

## La composition par vos soins

- Les piètements en aluminium anodisé naturel (4 hauteurs) permettent le montage R° ou R°V° des étagères et des cadres Cadro-Clic ®.
- Les étagères et cadres peuvent être « mixés » sur un même piètement et leur niveau est réglable sur la hauteur. Il suffit que l'addition de leurs hauteurs « D » + intervalles souhaités ne dépasse pas « D » maxi utile.
- Fixation invisible de chaque cadre grâce au jeu de 2 connecteurs Réf. 214691.

### 1 Piètements

- Alu anodisé naturel.
- Section 50 x 25 mm.
- Socle 30 x 42 cm lesté à 6 kg.
- 4 hauteurs.

| Référence | Désignation | « D » maxi utile (cm) |
|---|---|---|
| 214131 | Piètement complet 133 cm | 129 |
| 214156 | Piètement complet 158 cm | 154 |
| 214180 | Piètement complet 180 cm | 176 |
| 214198 | Piètement complet 203 cm | 199 |




### 2 Jeu de 2 connecteurs

Connecteurs pour fixation invisible de chaque cadre sur les poteaux.

| Référence |
|---|
| 214691 |



### 3 Cadres d'affichage Cadro-Clic ®

Coins chromés arrondis

| Référence | Format affiche (cm) | « D » hors tout (cm) |
|---|---|---|
| 214105 | A5 (21 x 14,8) | 18 x 24 |
| 214104 | A4 (21 x 29,7) | 24 x 33 |
| 214103 | A3 (29,7 x 42) | 33 x 45 |
| 214102 | A2 (42 x 59,4) | 45 x 63 |
| 214101 | A1 (59,4 x 84,1) | 64 x 89 |
| 214100 | A0 (84 x 118,9) | 89 x 125 |
| 214108 | 60 x 80 | 65 x 85 |
| 214109 | 70 x 100 | 75 x 105 |
| 214106 | 60 x 160 | 65 x 165 |
| 214133 | 30 x 63 | 33 x 66 |




Retrouvez le principe d'utilisation p.7

### 4 Porte-brochures inclinés

Cases en matière plastique injectée transparente, avec dispositif d'accrochage aux piètements et réglage à tout niveau.

| Référence | Modèles | Capacité (mm) | Largeur utile (mm) | Dimensions ext. H x L x P (mm) |
|---|---|---|---|---|
| 471001 | 1 x A4 | 35 | 219 | 249 x 224 x 40 |
| 471101 | 1 x A5 | 35 | 156 | 165 x 161 x 40 |
| 471201 | 1 x 1/3 A4 | 35 | 106 | 165 x 112 x 40 |
| 471301 | 2 x 1/3 A4 | 35 | 106 | 165 x 222 x 40 |



### 5 Etagère inclinée petit modèle

- Plexi transparent ép. 4 mm.
- Dimensions utiles L 32 x H 32 x P 4 cm.
- Accessoires de fixation fournis.

| Référence |
|---|
| 214689 |



Autres dimensions, coloris, fabrications spéciales, nous consulter.

## Les kits complets

Avec piètement, cadres + accessoires de fixation et d'assemblage.

Hauteur 133 cm




Référence 214016

Kit complet
H 133 cm
1 cadre A5
+ 1 cadre A4

Référence 214015

Kit complet
H 133 cm
1 cadre A4
+ 1 cadre A3

Référence 214022

Kit complet
H 133 cm
1 cadre A2

Hauteur 158 cm




Référence 214017

Kit complet
H 158 cm
1 cadre A3
+ 1 cadre A2

Hauteur 203 cm




Référence 214020

Kit complet H 203 cm
1 cadre A3
+ 1 cadre A2
+ 1 étagère

Hauteur 180 cm




Référence 214011

Kit complet H 180 cm
2 cadres 60 x 80 cm




Référence 214009

Kit complet H 180 cm
1 cadre A1




Référence 214013

Kit complet H 180 cm
1 cadre 60 x 160 cm



Référence 214010

Kit complet H 180 cm
3 cadres A3 sens paysage/portrait

Autres dimensions, coloris, fabrications spéciales, nous consulter.

# Panneaux & Chevalets de trottoir

## Stop-trottoir vertical Cadro-Clic

- Modèles fixe, non pliants.
- Structure tubes alu anodisé 51 x 25 mm, équipée sur les 2 faces de cadres Cadro-Clic (voir p.7).
- Changement affiches en quelques secondes.
- Stables et faciles à déplacer.
- Pour intérieur et extérieur.
- Non étanches.



| Référence | Dim. hors tout (cm) | Type | Format affiches (cm) | Poids (kg) |
|---|---|---|---|---|
| 215351 | H 108 x L 76 x P 70 | A1 | H 84 x L 59,4 | 8 |
| 215352 | H 124 x L 86 x P 70 | H 100 x L 70 | H 100 x L 70 | 14 |
| 215353 | H 144 x L 100 x P 70 | A0 | H 118,8 x L 84 | 20 |

## Chevalets de trottoir Cadro-Clic

- 2 faces équipées de cadres Cadro-Clic (voir p.7) avec protecteurs plexi antireflets, incassables.
- Changement d'affiches en quelques secondes.
- Fabrication robuste en aluminium anodisé naturel.
- Très stables et pliables pour le transport.
- Pour intérieur et extérieur.
- Non étanches.



| Référence | Dim. hors tout (cm) | Type | Format affiches (cm) | Poids (kg) |
|---|---|---|---|---|
| 215348 | H 113 x L 65 x P 80 | A1 | H 84 x L 59,4 | 10 |
| 215349 | H 119 x L 75 x P 90 | H 100 x L 70 | H 100 x L 70 | 12 |
| 215350 | H 160 x L 89 x P 95 | A0 | H 118,8 X L 84 | 16 |

## Panneaux vitrines d'affichage Cadro-Clic sur piètements à ressorts

- Piètements à 4 ressorts flexibles, traités anti-corrosion, résistants aux coups de vent.
- Panneaux 2 faces Cadro-Clic (voir principe p.7) étanches, alu anodisé naturel, ép. 4 cm.
- Protecteurs plexi (PET) anti-reflet incassables.

## Panneaux + base métallique

- Bases en tube 4 cm.
- Acier laqué époxy gris alu.
- Étanches pour l'extérieur.




| Référence | Dim. hors tout (cm) | Type | Format affiches (cm) | Poids (kg) |
|---|---|---|---|---|
| 215320 | H 120 x L 71 x P 106 | A1 | H 84 x L 59,4 | 12 |
| 215321 | H 136 x L 90 x P 126 | H 100 x L 70 | H 100 x L 70 | 14 |
| 215322 | H 155 x L 95 x P 142 | A0 | H 118,8 x L 84 | 17 |

## Panneaux + base lestable

- Bases matière plastique ultra-résistante, à lester si nécessaire avec de l'eau (+30 kg maxi) ou avec du sable fin (+45 kg maxi).
- Équipés de 2 roulettes pour manutention.
- Étanches pour l'extérieur.






| Référence | Dim. hors tout (cm) | Type | Format affiches (cm) | Poids (kg) |
|---|---|---|---|---|
| 215323 | H 117 x L 72 x P 58 | A1 | H 84 x L 59,4 | 14 |
| 215324 | H 132 x L 90 x P 63 | H 100 x L 70 | H 100 x L 70 | 20 |
| 215325 | H 151 x L 90 x P 63 | A0 | H 118,8 X L 84 | 24 |

## Feutres à craie

Les feutres à craie (encre liquide) aux couleurs fluorescentes, résistant à la lumière, sont effaçables avec un chiffon ou une éponge humide. Ils peuvent également être utilisés pour écrire sur le verre et les matières plastiques.



Ref. 215504 Ref. 215505

| Référence | Désignation |
|---|---|
| 215504 | Pochette 3 feutres pointe 10 mm Blanc |
| 215505 | Pochette 5 feutres pointe 10 mm Assortis |

## Tableau et chevalet ardoise

Panneaux et encadrement en bois massif, revêtement stratifié noir mat, acceptant l'écriture avec des feutres à craie. Tableau mural à installer, sens portrait ou paysage, avec attaches de fixation invisibles fournies. Chevalet livré prêt à l'utilisation, pliant pour le transport et le rangement. Pour intérieur et extérieur.

Ref. 215501




Ref. 215502

| Référence | Désignation | Encombrement (cm) |
|---|---|---|
| 215501 | Tableau mural 80 x 60 cm | 90 X 70 |
| 215502 | Chevalet 80 x 60 cm double face | 105 x 70 x 70 |

Autres dimensions, coloris, fabrications spéciales, nous consulter.

# Principe des cadres Cadro-Clic ®



1. Ouvrir les 4 côtés articulés du cadre.



2. Placer l'affiche sous son protecteur plexi.



3. Rabattre les 4 côtés pour fermer le cadre.

## Cadres d'affichage muraux Cadro-Clic ®

- Utilisable à l'extérieur comme à l'intérieur.
- Cadre extra plat (16 mm) en aluminium anodisé naturel.
- Protecteur plexi transparent antireflets.
- Affichage sens hauteur ou largeur grâce à 4 points invisibles pour fixation murale (visserie fournie).

Ref. 214103




Ref. VAC951






Ref. VAC950




Ref. 214104

Ⓐ Coins chromés (arrondis)

| Référence | Format doc. (cm) | Dim. hors tout (cm) |
|---|---|---|
| 214105 | A5 (14,8 x 21) | 18 x 24 |
| 214104 | A4 (21 x 29,7) | 24 x 33 |
| 214103 | A3 (29,7 x 42) | 33 x 45 |
| 214102 | A2 (42 x 59,4) | 45 x 63 |
| 214101 | A1 (59,4 x 84) | 64 x 89 |
| 214100 | A0 (84 x 118,80) | 89 x 125 |
| 214108 | 60 x 80 | 65 x 85 |
| 214109 | 70 x 100 | 75 x 105 |
| 214106 | 60 x 160 | 65 x 165 |
| 214133 | 30 x 63 | 33 x 66 |

Ⓑ Coins rectangulaires (angles droits)

| Référence | Format doc. (cm) | Dim. hors tout (cm) |
|---|---|---|
| VAC949 | A5 (14,8 x 21) | 18 x 24 |
| VAC950 | A4 (21 x 29,7) | 24 x 33 |
| VAC951 | A3 (29,7 x 42) | 33 x 45 |
| VAC952 | A2 (42 x 59,4) | 45 x 63 |
| VAC953 | A1 (59,4 x 84) | 64 x 89 |
| VAC956 | A0 (84 x 118,80) | 89 x 125 |
| VAC955 | 60 x 40 | 63 x 43 |
| VAC954 | 60 x 80 | 65 x 85 |
| VAC957 | 50 x 70 | 53 x 73 |

## Cadres Cadro-Clic ® double-face pour vitre

- 1 cadre, avec profilés rabbattables et 2 protecteurs plexi transparents, à fixer sur une paroi vitrée. Possibilté d'insérer un document imprimé recto verso entre les 2 plexis.
- 1 cadre aluminium plat à fixer de l'autre côté de la paroi pour cacher le dos du premier cadre.
- Adhésif double-face présent sur toute la périphérie des 2 cadres pour leur fixation à la vitre.

| Référence | Format doc. (cm) | Format hors tout (cm) |
|---|---|---|
| 214125 | A5 (14,8 x 21) | 17,8 x 24 |
| 214120 | A4 (21 x 29,7) | 24 x 32,7 |
| 214121 | A3 ( 29,7 x 42) | 32,7 x 45 |
| 214122 | A2 (42 x 59,4) | 45 x 62,4 |
| 214123 | A1 (59,4 x 84) | 62,4 x 87,1 |
| 214124 | A0 ( 84 x 118,80) | 87,1 x 121,8 |

## Simplicité et rapidité







Autres dimensions, coloris, fabrications spéciales, nous consulter.

# Cadres d'affichage

## Cadres Visu-Clic muraux Eco

- Cadres extra-plats à profilés aluminium rabattables 4 côtés (voir ci-dessous).
- Fond plastique rigide moulé, protecteur plexi anti-reflets, trous pour fixation murale sens portrait ou paysage.
- Angles arrondis.

| Référence | Format (mm) | Format visible (mm) | Dim. hors tout (mm) |
|---|---|---|---|
| 214226 | A6 (105 x 148) | 95 x 138 | 169 x 126 |
| 214225 | A5 (210 x 148) | 200 x 138 | 231 x 169 |
| 214224 | A4 (297 x 210) | 278 x 191 | 328 x 241 |
| 214223 | A3 (297 x 420) | 278 x 401 | 328 x 451 |
| 214222 | A2 (420 x 594) | 401 x 575 | 451 x 625 |
| 214221 | A1 (594 x 840) | 578 x 825 | 628 x 875 |

→ A5 et A6 ,
profilé épaisseur 13 mm x largeur 14 mm.
A4, A3, A2 et A1 ,
profilé épaisseur 18 mm x largeur 25 mm.

Ref. 214224







Ref. 214225

## Visu-clic ® principe ouverture/fermeture



1.
Ouvrir les 4 côtés.



2.
Placer l'affiche sous son protecteur plexi.



3.
Rabattre les 4 côtés.

## Cadres déco couleurs

Cadres à ouverture par l'arrière. 12 formats et 7 couleurs disponibles.

- Cadre aluminium laqué époxy haute résistance ép. 2,2 cm.
- Verre organique incassable traité anti-UV.
- 1 face brillante + 1 face anti-reflet.
- Fond medium (MDF) très rigide 3 mm.
- Chargement des affiches par l'arrière.
- Clips de fixation accrochage horizontal ou vertical au dos.



| Référence | Format Affiche Dim. | cm |
|---|---|---|
| 21838 + coul. | A5 | 21 x 14,8 |
| 21832 + coul. | A4 | 29,7 x 21 |
| 21833 + coul. | - | 40 x 30 |
| 21839 + coul. | A3 | 42 x 29,7 |
| 21834 + coul. | - | 50 x 40 |
| 21840 + coul. | - | 60 x 40 |
| 21841 + coul. | A2 | 59,4 x 42 |
| 21835 + coul. | - | 70 x 50 |
| 21831 + coul. | A1 | 84 x 59,4 |
| 21836 + coul. | - | 80 x 60 |
| 21837 + coul. | - | 100 x 70 |
| 21830 + coul. | A0 | 118,8 x 84 |

| Référence | Couleurs RAL |
|---|---|
| NR | Noir 9005 |
| BU | Bleu 5003 |
| VN | Rouge 3020 |
| AL | Alu anodisé |
| BC | Blanc 9010 |
| DO | Doré |
| CH | Chromé |

→ Pour dimensions hors-tout du cadre, ajouter +1,5 cm au format des affiches.







Autres dimensions, coloris, fabrications spéciales, nous consulter.

## Plaques signalétiques CristalSign

- Elégance et transparence du plexiglass. 4 formats.
- Votre message est inséré entre 2 plaques (3 mm) transparentes et rigides, épaisseur totale 6 mm.
- Utilisation sens largeur ou hauteur.
- Les plaques se fixent au mur ou sur une porte grâce aux 4 cylindres en alu satiné (fournis).
- Fixation invisible par 4 vis + 4 chevilles (fournis).
- Possibilité de commander des cylindres alu/entretoises supplémentaires (voir p.59).

| Référence | Format visuel H x L (mm) | Dim. Hors tout H x L x P (mm) |
|---|---|---|
| 220240 | 125 x 155 | 125 x 155 x 25 |
| 220241 | 155 x 200 | 155 x 200 x 25 |
| 220242 | 200 x 200 | 200 x 200 x 25 |
| 220243 | 210 x 300 | 210 x 300 x 25 |



Ref. 220242




Ref. 220243




## Plaques signalétiques Clic-Sign

- Réalisation en aluminium anodisé naturel, ép.15 mm.
- Protecteur plexi transparent anti-reflets.
- Fixation murale invisible (vis, chevilles et adhésifs fournis).
- Mise à jour facile grâce au système Cadro-Clic . (Voir principe p.7).



| | Référence | Format H x L (mm) | Format visible (mm) | Dim. Hors tout (mm) |
|---|---|---|---|---|
| A | 214200 | ½ A6 (50 x 148) | 50 x 125 | 50 x 180 |
| B | 214206 | A6 (105 x 148) | 105 x 125 | 110 x 180 |
| C | 214205 | A5 (148 x 210) | 148 x 190 | 155 x 245 |
| D | 214204 | A4 (210 x 297) | 210 x 275 | 215 x 330 |
| E | 214201 | ½ A4 (105 x 297) | 105 x 275 | 110 x 330 |




A




D




B




C




E

Autres dimensions, coloris, fabrications spéciales, nous consulter.

## Plaques signalétiques AluSign

- Gamme galbée en aluminium anodisé naturel. 12 formats.
- Finition des extrémités par embouts plastiques gris clair.
- Protecteur plexi antireflets.
- Utilisation sens largeur ou hauteur.
- Fixation invisible au mur ou sur une porte par 2 vis + 2 chevilles (fournis).

| Référence | Format visuel H x L (mm) | Embouts côté (mm) | Dim. Hors tout H x L x P (mm) |
|---|---|---|---|
| 2190415* | 40 x 150 | 40 | 40 x 155 x 8 |
| 2190610 | 60 x 100 | 60 | 60 x 105 x 10 |
| 2191010 | 100 x 100 | 100 | 100 x 105 x 15 |
| 2191015 | 100 x 150 | 100 | 100 x 155 x 15 |
| 2191515 | 150 x 150 | 150 | 150 x 155 x 20 |
| 2191521 | 150 x 210 | 150 | 150 x 215 x 20 |
| 2192015 | 200 x 150 | 200 | 200 x 155 x 20 |
| 2192020 | 200 x 200 | 200 | 200 x 205 x 20 |
| 2192030 | 200 x 297 | 200 | 200 x 302 x 20 |
| 2193021 | 300 x 210 | 300 | 300 x 216 x 25 |
| 2193030 | 300 x 300 | 300 | 300 x 305 x 25 |
| 2193042 | 300 x 420 | 300 | 300 x 426 x 25 |

* Modèle 2190415 livré également avec adhésif double face.

Ref. 2190415




Ref. 2192020




Ref. 2192030




## Signalétique Visu-Clic drapeau

Pour une fixation murale perpendiculaire au sens de la circulation.

- Double-face, profilés fixes non rabattables.
- Épaisseur totale 15 mm.
- Document pris entre 2 plaques de plexi anti-reflet introduit par la tranche.
- Socle de fixation murale (largeur 5 cm) livré avec adhésif double-face et 4 vis + 4 chevilles.
- Aluminium anodisé naturel prêt à être installé.




Ref. 214141

Sens paysage/ horizontal




Ref. 214144

Sens portrait/ vertical

| Référence | Sens | Type | Format visible H x L (mm) | Dim. Hors tout (mm) |
|---|---|---|---|---|
| 214140 | Horizontal (paysage) | A5 | 110 x 175 | 165 x 230 |
| 214141 | | A4 | 175 x 260 | 230 x 315 |
| 214142 | | A3 | 260 x 380 | 315 x 435 |
| 214145 | Vertical (portrait) | A5 | 175 x 110 | 230 x 165 |
| 214144 | | A4 | 260 x 175 | 315 x 230 |
| 214143 | | A3 | 380 x 260 | 435 x 315 |

# Vitrines d'affichage intérieur et extérieur





## Vitrines 9 couleurs étanches

Pour l'extérieur mais également pour l'intérieur.

- Cadre aluminium laqué époxy haute résistance.
- Porte battante plexi 3 mm encadrée avec 1 serrure (2 clés).
- Fond métal laqué blanc pour affichage avec aimants.
- Ép. totale 4 cm – ép. utile 2 cm.
- Fixation invisible dans les 4 angles (visserie fournie).

| Couleurs RAL | Codes |
|---|---|
| Sable 1019 | SA |
| Bleu 5010 | BU |
| Gris 7030 | GR |
| Vert 6029 | VT |
| Rouge 3001 | VN |
| Blanc 9010 | BC |
| Jaune 1021 | CA |
| Noir 9011 | NR |
| Alu anodisé naturel | AL |

Modèles 8, 12 et 18 feuilles : ouverture de bas en haut avec béquille de maintien



Modèles 1, 2, 4, 6, 9 et 16 feuilles : ouverture à gauche ou à droite au choix

| Référence | Nb de A4 | Dim. ext. H x L (cm) |
|---|---|---|
| 21701 + coul. | 1 | 40 x 31 |
| A 21702 + coul. | 2 | 40 x 52 |
| B 21704 + coul. | 4 | 69 x 52 |
| C 21706 + coul. | 6 | 69 x 73 |
| D 21708 + coul. | 8 | 69 x 94 |
| E 21709 + coul. | 9 | 99 x 73 |
| F 21712 + coul. | 12 | 99 x 94 |
| G 21716 + coul. | 16 | 129 x 94 |
| H 21718 + coul. | 18 | 99 x 136 |

Ces vitrines sont livrées sous 20 jours





## Accessoires

### Punaises magnétiques

Pour vitrines, tableaux, fonds métalliques.

Sachet de 10
Très puissantes, noires.
Ø 20 mm x ép. 8 mm.



| Référence |
|---|
| 214500 |

## Vitrines d'intérieur glaces coulissantes

- Cadre en aluminium anodisé naturel.
- 2 portes coulissantes en verre sécurit 4 mm, 1 serrure 2 clés.
- Ép. totale 5 cm – ép. utile liège 2 cm - tôle 2,8 cm.
- Fixation invisible dans les 4 angles (visserie fournie).
- Modèles fond liège pour affichage avec punaises-épingles.
- Modèles fond métal laqué blanc pour affichage avec aimants.



Ref. 217010

| Référence | Fond | Nb de A4 | Dim. ext. H x L (cm) |
|---|---|---|---|
| 217010 | Liège | 8 | 66 x 90 |
| 217011 | Métal | | |
| 217012 | Liège | 12 | 66 x 132 |
| 217013 | Métal | | |
| 217014 | Liège | 15 | 95 x 112 |
| 217015 | Métal | | |
| 217016 | Liège | 18 | 95 x 132 |
| 217017 | Métal | | |
| 217018 | Liège | 21 | 95 x 153 |
| 217019 | Métal | | |
| 217020 | Liège | 27 | 95 x 195 |
| 217021 | Métal | | |

Ces vitrines sont livrées sous 20 jours



Ref. 217021

Autres dimensions, coloris, fabrications spéciales, nous consulter.



Exemple d'assemblage

Installation vitrine sur pied possible uniquement avec les modèles 4 et 6 feuilles

## Vitrines intérieur et extérieur étanches

**Étanches pour une installation à l'extérieur. Installation de l'ouvrant à droite ou à gauche ou bien à l'horizontale.**

- Extra-plates ép. totale 3,8 cm.
- Fabrication 100% aluminium anodisé naturel.
- Vitrage anti-effraction en polycarbonate incassable.
- Charnières de porte invisibles pour une grande sécurité.
- Compas de sécurité pour maintien de la porte ouverte.
- 1 serrure pour modèles 2 et 4 feuilles.
- 2 serrures pour modèles 6, 9 et 12 feuilles.
- 3 serrures pour modèle cinéma.
- Fixation invisible aux 4 angles intérieurs (visserie fournie).

| Référence | Type fond | Nb de A4 | Dim. ext. H x L (cm) | Punaises gratuites |
|---|---|---|---|---|
| 214508 | Liège | 2 | 44 x 59 | 8 |
| 214509 | Métal | 2 | 44 x 59 | 8 |
| 214510 | Liège | 4 | 75 x 59 | 16 |
| 214511 | Métal | 4 | 75 x 59 | 16 |
| 214512 | Liège | 6 | 108 x 59 | 24 |
| 214513 | Métal | 6 | 108 x 59 | 24 |
| 214514 | Liège | 9 | 108 x 82 | 36 |
| 214515 | Métal | 9 | 108 x 82 | 36 |
| 214516 | Liège | 12 | 108 x 105 | 48 |
| 214517 | Métal | 12 | 108 x 105 | 48 |
| 214518* | Métal | 25 | 185 x 129 | 10 |

* Pour affiches cinéma 176 x 120 cm

Modèles fond métal laqué époxy blanc, positionnement vertical

Ref. 214511



## Jeu de 2 connecteurs

**Pour fixer une vitrine sur le piètement.**

| Référence |
|---|
| 214704 |



## Piètement pour vitrines

**Très stable.**

- Alu anodisé naturel Ø 7 cm.
- Hauteur totale 190 cm sur socle 45 cm.
- Poids total 12 kg.
- Gorge longitudinale sur 2 faces pour fixer 1 vitrine ou 2 vitrines recto-verso.
- Non compatible avec les réf. 214516, 214517 et 214518.

| Référence |
|---|
| 214700 |



## Accessoires

### Punaises plastiques

**Pour affichage sur surface feutrine ou liège.**

Sachet de 100

6 couleurs assorties : rouge, vert, jaune, bleu, blanc et noir.

| Référence |
|---|
| 214600 |





Ref. 214514

Modèle fond liège, positionnement horizontal

## Vitrines intérieur extra-plates

**Se posent indifféremment pour ouverture à gauche ou à droite.**

- Cadre en aluminium anodisé naturel.
- Porte battante en plexi PETG 3 mm incassable.
- Ép. totale 3,5 cm - Ép. utile 1,8 cm.
- 1 serrure pour modèle 2 feuilles.
- 2 serrures pour modèles 4, 6, 9 et 12 feuilles.
- Fixation invisible dans les 4 angles (visserie fournie).

| Référence | Type fond | Nb de A4 | Dim. ext. H x L (cm) | Punaises gratuites |
|---|---|---|---|---|
| 214610 | Liège | 2 | 35 x 52 | 8 |
| 214611 | Métal | 2 | 35 x 52 | 8 |
| 214612 | Liège | 4 | 69 x 52 | 16 |
| 214613 | Métal | 4 | 69 x 52 | 16 |
| 214614 | Liège | 6 | 101 x 52 | 24 |
| 214615 | Métal | 6 | 101 x 52 | 24 |
| 214616 | Liège | 9 | 101 x 75 | 36 |
| 214617 | Métal | 9 | 101 x 75 | 36 |
| 214618 | Liège | 12 | 101 x 98 | 48 |
| 214619 | Métal | 12 | 101 x 98 | 48 |



Modèle fond liège pour affichage avec punaises-épingles.



Modèle fond métal laqué blanc pour affichage avec aimants.

→ Gamme non compatible avec le piètement ci-dessus.

Autres dimensions, coloris, fabrications spéciales, nous consulter.

# Présentoirs multifonctions Visual-Displays & Info-Displays

## 2 solutions proposées

Multiples applications modulables pour présenter, afficher et exposer.

## Les kits complets

Sur le piètement hauteur 192 cm sont disposés différents supports et accessoires pour organiser votre communication.
- Supports kakémonos
- Cadres d'affichage latéraux
- Cadres à ouverture faciale
- Etagère inclinée pour catalogues
- Tablette horizontale pour présentation d'objets
- Fronton signalétique
- Support Ipad

Tous ces accessoires se fixent à n'importe quel niveau du poteau.

### Info-displays

Kits avec cadres Info-Displays



Ref. 214153



Ref. 214151


Ref. 214150



Ref. 214609

Voir autres modèles iPad p.18

Ref. 214157



Ref. 214605



Ref. 214601

| Référence | Désignation |
|---|---|
| 214150 | Kit 192 cm + 8 x A3 |
| 214151 | Kit 192 cm + 2 x A3 + 2 x A2 + 1 étagère |
| 214152 | Kit 192 cm + 4 x A2 |
| 214153 | Kit 192 cm + 6 x A3 |
| 214154 | Kit 192 cm + 8 x A4 |
| 214157 | Kit 192 cm + 1 porte kakémono 40 cm + 2 tablettes + 1 étagère + 1 fronton |
| 214158 | Kit 192 cm + 2 portes kakémono 40 cm |

| Référence | Modèle | Désignation |
|---|---|---|
| 214601 | Simple-face | Kit avec 1 Cadro-Clic (80 x 60 cm) + 1 étagère inclinée |
| 214604 | Simple-face | Kit avec 1 Cadro-Clic A3 (29,7 x 42 cm) + 1 Cadro-Clic A2 (42 x 59,4 cm) |
| 214605 | Simple-face | Kit avec 1 Cadro-Clic A3 (29,7 x 42 cm) + 3 étagères inclinées |
| 214606 | Simple-face | Kit avec 4 étagères |
| 214609 | Simple-face | Kit 192 cm 1 cadre (80 x 60 cm) + support iPad |

Autres dimensions, coloris, fabrications spéciales, nous consulter.

# La composition par vos soins

- Le piètement Réf. 214700, permet la fixation des divers cadres, étagères, tablettes, supports kakémonos, et fronton signalétique.
- Leur niveau est réglable sur toute la hauteur. L'addition des hauteurs et intervalles souhaités ne doit pas dépasser pas 185 cm.




## ❶ Piètement

- Alu anodisé naturel.
- Hauteur totale 192 cm.
- Diamètre 7 cm.
- Socle Ø 45 cm.
- Poids total 12 kg.

| Référence |
|---|
| 214700 |

## ❷ Étagère inclinée grand modèle

- Plexi transparent ép. 4 mm.
- Dimensions utiles L 46 x H 32 cm x P 4 cm.
- Accessoires de fixation fournis.
- H à prendre en compte pour intégration sur poteau 34 cm.

| Référence |
|---|
| 214690 |



## ❸ Jeu de 2 connecteurs

Pour fixer 1 cadre Cadro-Clic sur le poteau.

| Référence |
|---|
| 214691 |



## ❹ Fronton signalétique

| Référence | Désignation |
|---|---|
| 214680 | Fronton signalétique plexi blanc 16 x 35 cm + kit fixation |



## ❺ Tablette ronde



| Référence | Désignation |
|---|---|
| 214681 | Tablette ronde Ø 25 cm, ép. 8 mm, Laquée gris + kit fixation |

## ❻ Cadres d'affichage Cadro-Clic

- Visibilité 1 face, ouverture faciale.
- Coins chromés arrondis (voir principe p.7).

| Référence | Format affiche (cm) | Format |
|---|---|---|
| 214105 | A5 (14,8 x 21) | 18 x 24 |
| 214104 | A4 (21 x 29,7) | 24 x 33 |
| 214103 | A3 (29,7 x 42) | 33 x 45 |
| 214102 | A2 (42 x 59,4) | 45 x 63 |
| 214101 | A1 (59,4 x 84) | 64 x 89 |
| 214100 | A0 (84 x 118,8) | 89 x 125 |
| 214108 | 60 x 80 | 65 x 85 |
| 214109 | 70 x 100 | 75 x 105 |
| 214106 | 60 x 160 | 65 x 165 |
| 214133 | 30 x 63 | 33 x 66 |




## ❼ Cadres d'affichage Info-Displays



- Visibilité 2 faces.
- Introduction latérale.
- Utilisation portrait ou paysage.
- Aluminium anodisé naturel ép. 20 mm.
- Accessoires de fixation au piètement fournis avec le cadre.

| Référence | Format affiche | Dim. hors tout (mm) |
|---|---|---|
| 214134 | A4 | 235 x 320 |
| 214135 | A3 | 320 x 445 |
| 214136 | A2 | 445 x 620 |

## ❽ Kit Supports kakémono



| Référence | Désignation |
|---|---|
| 214682 | Kit support kakémonos haut + bas, largeur 40 cm + kit fixation |
| 214683 | Kit support kakémonos haut + bas, largeur 50 cm + kit fixation |
| 214684 | Kit support kakémonos haut + bas, largeur 60 cm + kit fixation |
| 214685 | Kit support kakémonos haut + bas, largeur 70 cm + kit fixation |

## ❾ Support iPad Displays

• Voir schéma p.16



| Référence |
|---|
| 214042 |




Ref. 214158



Ref. 214154




Ref. 214152




Ref. 214604

Autres dimensions, coloris, fabrications spéciales, nous consulter.

# Cimaises

## Cimaises pour tableaux, système accroche-cadre mural

Grande facilité d'installation. Les cadres ou les tableaux peuvent facilement être déplacés ou changés de place.
Le rail aliminium accepte aussi bien les tiges aluminium que les câbles en nylon-perlon. Les crochets coulissants et autobloquants permettent de positionner tableaux ou cadres à la bonne hauteur.

Système avec tiges




Système avec câbles nylon-perlon







## Principe

1. Fixer en hauteur ou au ras du plafond le :
   - A Rail aluminium 150 cm.
2. Accrocher sur le rail au choix :
   - B Tiges verticales aluminium longueur 150 cm, section 4 x 4 mm.
   - C Câbles nylon-perlon transparents Ø 2 mm longueur 300 cm (à recouper si nécessaire aux ciseaux).
3. Faire coulisser les crochets de sécurité autobloquants avec :
   - D Crochet pour les tiges 4 x 4 mm.
   - E Crochet pour les câbles nylon-perlon.

A Rail







E Crochet de sécurité, coulissant auto-bloquant pour câbles nylon-perlon Ø 2 mm




D Crochet de sécurité auto-bloquant pour tiges
- coulissant
- s'adapte à toutes tiges de Ø 4 mm ou de section carrée de 4 x 4 mm

### Kits complets cimaises avec tiges 4 x 4 mm anti-dégondables

| Référence | Désignation | Couleur |
|---|---|---|
| 250001 | Kit complet avec 1 rail 150 cm (A)+ 2 tiges 150 cm (B) + 4 crochets (D) + 6 vis et chevilles | Alu naturel |
| 250002 | | Alu laqué blanc |

### Kits complets cimaises avec câbles nylon-perlon 2 mm transparent

| Référence | Désignation | Couleur |
|---|---|---|
| 250003 | Kit complet avec 1 rail 150 cm (A) + 2 câbles 2 mm nylon-perlon 300 cm (C) + 2 crochets (E) + 6 vis et chevilles | Alu naturel |
| 250004 | | Alu laqué blanc |

### Compléments, accessoires, pièces séparées

| Référence | Désignation | Couleur |
|---|---|---|
| 250014 | Rail horizontal (A) 150 cm pour tiges ou câbles nylon-perlon | Alu naturel |
| 250011 | Tige 4x4 mm (B) longueur 150 cm | Alu naturel |
| 250008 | Lot 1 câble (C) 2 mm nylon-perlon transparent 300 cm avec fixation | Alu naturel |
| 250013 | Rail horizontal (A) 150 cm pour tiges ou câbles nylon-perlon | Alu laqué blanc |
| 250012 | Tige 4x4 mm (B) longueur 150 cm | Alu laqué blanc |
| 250007 | Lot 1 câble (C) 2 mm nylon-perlon transparent 300 cm avec fixation | Alu laqué blanc |
| 250005 | Lot 2 crochets de sécurité auto-bloquants (D) pour tiges 4x4 mm | Universel |
| 250006 | Lot 2 crochets de sécurité auto-bloquants (E) pour câbles 2 mm nylon-perlon | Universel |

Autres dimensions, coloris, fabrications spéciales, nous consulter.

# 1 gamme complète…

… pour tous les équipements :

- Kit câble universel.
- Pinces simples et doubles.
- Rail aluminium optionnel.
- Porte-titres.
- Porte-affiches horizontaux et verticaux du format A5 au format A1.
- Cadre autoportant.

## ❶ Kit câble universel 4 m

- Ses extrémités avec pièces de fixation articulées lui permettent 4 possibilités :
  - sol/plafond,
  - mur/mur,
  - sol/mur,
  - plafond/mur.



| Référence |
|---|
| 091401 |

## ❷ Pince simple

- Accepte plexi ou autre matériau d'épaisseur maxi 4 mm.
- Dimensions : Ø 9 x 15 mm.




| Référence |
|---|
| 091402 |

## ❸ Pince double

- Accepte plexi ou autre matériau d'épaisseur maxi 4 mm.
- Dimensions : Ø 9 x 30 mm.




| Référence |
|---|
| 091404 |

## ❹ Poids-Lest

- Se suspend au kit Réf. 091401 en remplacement d'une pièce d'extrémité.
- Dimensions : Ø 25 x 65 mm.
- Poids : 230 g.



| Référence |
|---|
| 091403 |

## ❺ Rail de fixation

- Alu anodisé, section 14 x 20 mm, longueur 200 cm avec 5 trous pour installation au sol ou mur ou plafond.
- Les pièces métalliques du kit Réf. 091401 coulissent et se bloquent aisément dans le rail pour un parfait ajustage de la verticalité des câbles.



| Référence |
|---|
| 091405 |

## Exemple de mise en place




## ❻ Porte-affiches et porte-titres

- Plexi transparent, ép. 2 mm.

| Référence | Format document H x L (mm) | Largeur porte-affiche hors tout (cm) |
|---|---|---|
| 091220 | 210 x 150 - vertical A5 | 175 |
| 091205 | 80 x 150 - porte-titre | 175 |
| 092221 | 150 x 210 - horizontal A5 | 235 |
| 091222 | 297 x 210 - vertical A4 | 235 |
| 091202 | 80 x 210 - porte-titre | 235 |
| 091223 | 210 x 297 - horizontal A4 | 326 |
| 091225 | 420 x 297 - vertical A3 | 326 |
| 091203 | 80 x 297 - porte-titre | 326 |
| 091224 | 297 x 420 - horizontal A3 | 445 |
| 091226 | 600 x 420 - vertical A2 | 445 |
| 091204 | 80 x 420 - porte-titre | 445 |
| 091234 | 845 x 596 - vertical A1 | 627 |
| 091227 | 420 x 605 - horizontal A2 | 627 |

Porte-titre



Vertical



Horizontal



## ❼ Cadre auto-portant sur roulettes

- Structure aluminium anodisé naturel, sur 4 roulettes, dont 2 avec freins.
- Encombrement hors tout H 182 x L 106 x P 45 cm.
- Zone d'affichage utile H 166 x L 100 cm.
- Non équipé.



| Référence |
|---|
| 214186 |




Autres dimensions, coloris, fabrications spéciales, nous consulter.

# Porte-affiches & Caractères lumineux

## Porte-affiches simple-face lumineux LED suspendus sur câbles

NOUVEAU

Luminosité de 1re qualité !

- Eclairage tangentiel intégré des porte-affiches par LED diffusant sur toute la surface d'affichage.
- Porte-affiches réalisés en Plexi-glass PMMA transparent, ép. totale 15 mm.
- Mise en place et retrait de vos affiches-visuels par la tranche, sans démonter les porte-affiches. Ils acceptent tous types de documents « papiers » standards réalisés avec imprimantes de bureau ou professionnelles.
- Formats A4 et A3 portraits (verticaux) et paysages (horizontaux) simple-face.
- Livrés avec 4 pinces métalliques.
- Pour la fixation sur câbles, voir page 15, notre Kit câble Universel Ref 091401.
- S'adaptent également à tous types de câbles Ø maxi 2.5 mm.
- Alimentation basse tension 12 volts, avec adaptateur 12 V + cordon de raccordement au secteur 220 V et aux câbles suspendus.
- Faible consommation, éclairage garanti de longue durée (+ 60 000 heures).



Introduction / retrait des affiches



Composition 3 x A3

| Référence | Désignation | Faces | Format affiche (mm) | Format visible (mm) | Dim. hors tout (mm) | Entraxe câbles (mm) | Poids (kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 091251 | Porte-affiche LED A4 portrait-vertical* | simple-face | H 297 x L 210 | H 285 x L 200 | H 385 x L 300 | 310 | 1,6 |
| 091252 | Porte-affiche LED A4 paysage-horizontal* | simple-face | H 210 x L 297 | H 200 x L 288 | H 300 x L 385 | 393 | 1,6 |
| 091253 | Porte-affiche LED A3 portrait-vertical* | simple-face | H 420 x L 297 | H 410 x L 288 | H 505 x L 385 | 393 | 2,8 |
| 091254 | Porte-affiche LED A3 paysage-horizontal* | simple-face | H 297 x L 420 | H 288 x L 410 | H 385 x L 505 | 512 | 2,8 |

* Modèles double-face, sur demande avec délai.

| Référence | Désignation | Composition |
|---|---|---|
| 091271 | Kit alimentation électrique complet 1 colonne | Transfo + cordon secteur + connexion à la colonne |
| 091272 | Kit alimentation électrique complet 2 colonnes | Transfo + cordon secteur + connexions aux colonnes |
| 091273 | Kit alimentation électrique complet 3 colonnes | Transfo + cordon secteur + connexions aux colonnes |
| 091274 | Kit alimentation électrique complet 4 colonnes | Transfo + cordon secteur + connexions aux colonnes |
| 091275 | Kit alimentation électrique complet 5 colonnes | Transfo + cordon secteur + connexions aux colonnes |
| 091401 | Kit câble universel | Fixations métalliques haute et basse + câble acier 4 m |
| 091405 | Rail aluminium | Longeur 200 cm |
| 091403 | Poids lest pour câbles | Dim. Ø 25 mm x 65 mm - Poids 230 g |

## Lettres et chiffres LED assemblables

Composez et assemblez vous-mêmes votre texte en quelques secondes !

- Lettres et chiffres individuels, assemblables entre eux par simple emboîtement.
- Matière plastique rigide injectée rouge, éclairage « LED » rouge vif.
- Une perforation en tête de chaque caractère permet la suspension.
- Hauteur caractères : 10 cm / Epaisseur 14 mm / Encombrement moyen en largeur : 10 cm par caractère.
- Les connexions d'extrémités de chaque caractère sont fabriquées en laiton plaqué argent pour un parfait contact et contre toute corrosion.
- Luminosité intense, durée de vie 90 000 heures. Garantie 2 ans.
- Un maximum de 20 caractères ou espaces peuvent être mis en continu avec le même transfo/adaptateur. Celui-ci se connecte en tête de texte.
- Un dispositif « flasher-clignoteur » est disponible pour obtenir un clignotement de l'ensemble plus ou moins rapide ou bien un allumage fixe.
- Utilisation en intérieur uniquement.

| Référence | Désignation |
|---|---|
| 215600A à 215600Z | Alphabet de A à Z |
| 2156000 à 2156009 | Chiffres de 0 à 9 |
| 215600FH | Flash clignotant |
| 215600FN | Terminaison |
| 215600SP | Espace |
| 215600TR | Transfo / adaptateur |
| 215600SPS | Suspension |









Autres dimensions, coloris, fabrications spéciales, nous consulter.

## Cadres d'affichage muraux Cristal- LED

3 formats disponibles : A4, A3 ou A2

- Luminosité de première qualité.
- Portes-affiches esthétiques fixés au mur avec 4 entretoises grises
- Finition pourtour par liseré gris argent.
- Affiches protégées et enfermées par plaque plexiglass.
- Utilisation sens portrait ou paysage.
- Fixation murale par 4 vis + chevilles fournies.
- Mise à jour par dévissage des entretoises.
- Livrés avec adaptateur transformateur 220/240V. + câble 2 m.
- Faible consommation.
- Eclairage garanti longue durée, environ 60 000 heures.
- Modèles simple-face.




| Référence | Format type | Visible | Hors-tout | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 214044 | A4 | 194 x 281 mm | 323 x 410 mm | 2,5 kg |
| 214043 | A3 | 281 x 404 mm | 410 x 533 mm | 3,5 kg |
| 214045 | A2 | 404 x 578 mm | 533 x 707 mm | 5,4 kg |

## Caissons lumineux convexes

Fixation murale invisible, portrait ou paysage

Descriptif voir Totems page 18 .

| Référence | Format Poster (mm) | Format visible (mm) | Eclairage (W) | Poids (kg) |
|---|---|---|---|---|
| 215520 | (A3) 297 x 420 | 273 x 420 | 1 x 8 | 3 |
| 215521 | (A2) 420 x 594 | 395 x 420 | 1 x 15 | 6 |
| 215522 | (A1) 594 x 841 | 570 x 841 | 2 x 18 | 11 |
| 215523 | (A0) 841 x 1189 | 816 x 1189 | 2 x 30 | 19 |




Ref.215521



Ref. 215520

## Cadres Clic-clac lumineux LED

Luminosité de 1 re qualité !

- Eclairage tangentiel intégré dans les cadres par LED diffusant sur toute la surface d'affichage.
- Faible consommation, éclairage garanti de longue durée (+ 60 000 heures).
- Livré avec adaptateur 12 V + cordon raccordement 3 m au secteur 220 V. Interrupteur M/A sur la tranche du cadre.
- Cadre en aluminium anodisé naturel, ouverture faciale, protecteur plexi antireflet, ép. totale 20 mm.
- Mise en place de vos affiches et visuels par ouverture à l'avant des 4 profilés.
- Fixation murale ou suspendue par attaches invisibles.
- Utilisation portrait ou paysage.
- Modèle simple-face.




| Référence | Désignation | Format affiche (mm) |
|---|---|---|
| 215514 | Cadre Clic-Clac LED format A4 | 297 x 210 |
| 215513 | Cadre Clic-Clac LED format A3 | 420 x 297 |
| 215512 | Cadre Clic-Clac LED format A2 | 594 x 420 |
| 215511 | Cadre Clic-Clac LED format A1 | 841 x 594 |
| 215510 | Cadre Clic-Clac LED format A0 | 1189 x 841 |
| 215515 | Cadre Clic-Clac LED | 700 x 500 |
| 215516 | Cadre Clic-Clac LED | 1000 x 700 |

→ Modèles double-face sur demande.

Autres dimensions, coloris, fabrications spéciales, nous consulter.

# Présentoirs affichage dynamique & totems lumineux

## Porte-iPad

Compatibles avec i-Pad 2, 3 et 4, avec dispositif de rotation à 360° pour une utilisation de la tablette en mode portrait ou paysage. Bouton accueil couvert/masqué inaccessible aux public. L'iPad est verrouillé efficacement et protégé par une façade blanche.

### Porte-iPad de comptoir ou de table

- Base en plexiglass fumé très rigide.
- Encombrement hors tout : H 28 x L 28 x P 18 cm.
- Poids : 1 kg.

Référence 214040



### Porte-iPad mural

- Structure aluminium, avec platine fixation au mur + 2 vis et chevilles fournies.
- Câblages masqués dans le pied.
- Encombrement hors tout : H 58 x L 29 x P 35 cm.
- Poids total 5 kg.

Référence 214046



### Porte-iPad de sol sur pied

- Piètement courbe sur socle Ø 36 cm lesté.
- Finition laquée noire mat.
- Câblages masqués dans le pied.
- Poids total installé 7 kg.
- Encombrement hors tout : H 120 cm x Ø 36 cm.

Référence 214041



Référence 214047

- Structure aluminium sur base métal lestée.
- Inclinaison à 20°.
- Câblage fourni masqué dans le pied.
- Poids installé 6,5 kg.
- Encombrement hors tout : H 100/110 cm x L 36 cm x P 36 cm.



NOUVEAU

## Porte-messages LED A3 sur pied

Idéal pour afficher vos informations !

- Pied courbe sur socle Ø 36 cm, lesté 7 kg, hauteur totale 125 cm.
- Dispositif de rotation du cadre à 360° pour une utilisation portrait ou paysage.
- Affiches protégées et enfermées par plaque plexiglass.
- Mise à jour aisée par dévissage des fixations d'angles.
- Câblage invisible dans le pied + adaptateur transformateur 220/240V + câble 2 m.

| Référence | Finition | Format visible (mm) |
|---|---|---|
| 214031 | Gris-Alu | 279 x 402 |
| 214039 | Noir mat | 279 x 402 |



Portrait
Ref. 214039

Paysage
Ref. 214031

## Totems lumineux double-face

Grande stabilité, socle lesté

- Hauteur totale 1720 mm.
- Rétro-éclairage par tubes néon fluorescents.
- Structures en aluminium anodisé naturel.
- Panneaux arrière en plexi-glass « diffusant » et protecteurs d'affiches en PET transparent antireflet.
- Les posters ou affiches sont pris entre le plexi-glass diffusant et le protecteur transparent.
- Blocage-fixation fermement maintenu par profilés rabattables du principe Cadro-Clic ˚ .
- Cordon de branchement au secteur 220 V, longueur 2 m.
- Lumières de ventilation sur chaque produit.
- Conformité aux normes CE.

Caissons muraux convexes voir p.17




Ref. 215519

| Référence | Format Poster (mm) | Format visible (mm) | Éclairage (W) | Poids (kg) |
|---|---|---|---|---|
| 215517 | 1700 x 600 | 1700 x 580 | 1 x 58 | 28 |
| 215518 | 1700 x 700 | 1700 x 680 | 1 x 58 | 31 |
| 215519 | 1700 x 800 | 1700 x 780 | 2 x 58 | 37 |

Autres dimensions, coloris, fabrications spéciales, nous consulter.