Poteaux à sangles extensibles de guidage

- Métallique laqué epoxy.
- Hauteur totale 98 cm, tube cylindrique 7 cm, socle Ø 36 cm, lesté 9 kg.
- Tête poteau directionnelle accrochage 4 voies.
- Sangles tissus lavable 5 x 290 cm avec dispositif de freinage lors du rembobinage.



NOUVEAU



Désignation	Références Poteaux et Sangles		
Poteaux avec sangles 2,90 m	Sangle noire	Sangle rouge	Sangle bleue
Poteau Noir	215704	215705	215706
Poteau Gris clair	215710	215711	215712
Poteau Chromé	215707	215708	215709
Platine murale réception sangle	215760	215760	215760

Poteaux pour cordes de guidage

- Métallique laqué epoxy.
- Hauteur totale 91 cm, tube cylindrique 7 cm, socle Ø 36 cm, lesté 6 kg.
- Tête d'accrochage multidirectionnelle pour tous types de mousquetons.
- Cordes de guidage « torsadées » Ø 35 mm, longueur 200 cm avec mousquetons d'accrochage en acier chromé.
- En option, pancarte A4 portait (H 29,7 x L 21 cm) recto-verso adaptable.

Référence	Désignation
215701	Poteau Noir pour corde
215702	Poteau Gris pour corde
215703	Poteau Chromé pour corde
215727	Corde torsadée 2 m Rouge
215728	Corde torsadée 2 m Noire
215729	Corde torsadée 2 m Bleue
PCG534	Platine murale réception crochet
PGE20A4V	Pancarte A4 portrait adptable





Kits chaînes + poteaux

- Poteaux matière plastique rouge-blanc Ø 4 cm x H 95 cm sur socle 27 x 27 cm lesté poids 3,7 kg.
- Chaînes maillons 5 cm, alternés rouge-blanc, longueur totale 2,5 m, à recouper si besoin.
- 2 crochets S + 2 maillons rapides.

NOUVEAU



Référence	Désignation
KCP250	Départ : 2 poteaux + 2,50 m de chaines + 2 crochets + 2 maillons
KCP251	Suivant : 1 poteau + 2,50 m de chaines + 2 crochets + 2 maillons

Enrouleur mural

- Sangle H 5 x L 200 cm.
- Fixation au mur par 4 vis, livré avec la platine de réception (visseries fournies).
- Orientable toutes directions.
- Dispositif de freinage de la sangle lors du rembobinage.
- Encombrement H 15 x L 8 x P 8 cm. Poids 750 g.

NOUVEAU



Référence	Désignation
PCG831	Enrouleur Mural 2 m, sangle rouge + platine réception
PCG832	Enrouleur Mural 2 m, sangle bleue + platine réception
PCG833	Enrouleur Mural 2 m, sangle noire + platine réception

Autres dimensions, coloris, fabrications spéciales, nous consulter.

Présentoirs pliables & poteaux de guidage portables

Kit 4 poteaux-sangles pliables/transportables

Kit de délimitation pour usage intérieur ou extérieur.

- 4 poteaux avec sangle rétractable H 5 x L 200 cm bleu marine, lavable.
- Base en étoile Ø 50 cm repliable.
- Poteau aluminium hauteur 96 cm, poids 2.2 kg.
- Livré dans un sac 100 x 20 x 20 cm, avec bandoulière.
- Poids total 9 kg.



Référence 215200



Présentoir ZIG-ZAG « Budget »

5 cases A4, pliant et portable

- Armature métal + plastique gris clair, pliable en accordéon.
- 5 cases plexi-glass rigide transparent.
- Capacité cases : H 33 x L 22 x Ep 4 cm de brochures.
- Dimension déplié : H 133 x L 26 x P 34 cm.
- Sac toile souple avec poignée, fourni (H 46 x L 37 x P 27 cm).
- Poids total : 5 kg.





Référence 215309

Sac fourni



Brochure-Displays pliants et portables

- Structure aluminium anodisé naturel, stable.
- Poches en nylon transparent gris clair.
- Montage et démontage rapides. Socle lesté.
- Capacité utile par case L 24 x ép. 1 cm.
- Dim. hors-tout H 146 x P 35 cm.
- Sac de transport fourni 90 x Ø 10 cm.



Ref. 215305N



Réf. 215306N



Référence	largeur hors tout (cm)	poids (kg)	Nbre de cases
215305N	29	1,5	4
215306N	54	2	8

Présentoir ZIG-ZAG Alu-plexi

6 cases A4, pliant et portable

- Armature aluminium télescopique.
- Cases transparentes pour format maxi 31 x 25 cm.
- Capacité 22 mm de documents en épaisseur.
- Valise transport métallique rigide (14 x 45 x 46 cm) :
  - Plié : H 12 x L 28 x P 41 cm.
  - Ouvert : H 150 x L 29 x P 38 cm.
- Poids du présentoir seul : 5,6 kg.
- Poids du présentoir dans sa valise : 7,5 kg.



Référence 215415



Valise fournie



Stands « Expo » pliables

Montage et démontage ultra rapides, sans outils.

- Tissu ignifugé, lavable, résistant, double-face bicolore (1 face bleu royal + 1 face gris clair), ép. 15 mm, encadrés profilés plastique noir, assemblés par clips et charnières.
- Sac de transport fourni.
- Affichage Velcro ou punaises plastiques.



Pliés dans leur sac, ils se transportent partout !

6 panneaux



8 panneaux



Exemples de contruction



100% gris

1/2 gris + 1/2 bleu

Référence	Désignation	Dim. panneaux H x L (cm)	Dim. pancartes H x L (cm)	Poids (kg)	Dim. hors tout installé (cm)	Plié dans son sac (cm)
215000	Stand « Expo » 6 panneaux avec pancarte et sac de transport	90 x 60	25 x 60	9	H 205 x L 180	62 x 112 x 11
215100	Stand « Expo » 8 panneaux avec 2 pancartes et sac de transport	90 x 60	25 x 60	13	H 205 x L 240	62 x 112 x 17

Accessoires

Punaises plastiques

Pour affichage sur surface feutrine ou liège.

Sachet de 100
6 couleurs assorties : rouge, vert, jaune, bleu, blanc et noir.



Référence
214600

Pastilles « Velcro »

Pour la fixation de documents, photos, posters, porte-visuels et tous produits légers. Utilisation sur panneaux tissus ou feutrine et également sur toute surface lisse.

Sachet de 100 paires
Ø 22 mm (mâle et femelle).



Référence
293110

Porte-bannières et enrouleurs

Caractéristiques communes aux 3 modèles

Des produits de haute qualité pour de multiples installations, transports et réinstallations.

- Structures en aluminium anodisé naturel, montable et démontable instantanément.
- Pour affiches, posters, kakémonos jusqu'à 0,7 mm maximum.
- Fixation des visuels directement sur les profilés haut et bas à pinces système « clic » autobloquant (voir encadré ci-dessous).

VISU-STAND à hauteur fixe 200 cm

- Simple-face, largeur 60, 70, 80 ou 100 cm.
- Double-face, largeur 80 ou 100 cm.
- Housse de protection souple fournie.



Référence	Type	Dim. L x H (cm)
214405	Simple-face	70 x 190
214406	Simple-face	60 x 200
214407	Simple-face	80 x 200
214408	Simple-face	100 x 200
214403	Double-face	80 x 200
214404	Double-face	100 x 200

→ Voir Tubes et Sacs de transport page 23.

VISU-STAND à hauteur réglable

- Simple-face, pour visuels largeur 60 et 80 cm.
- Hauteur réglable jusqu'à 200 cm.
- Housse de protection souple fournie.



Référence	Type	L (cm)
214420	Simple-face	80
214421	Simple-face	60

ROLL-STAND Premium télescopiques

- Pour affiche hauteur maxi 230 cm.
- Simple et double-face, largeur 80 et 100 cm.
- Système à enrouleur avec ressort de tension permanente dans boîtier aluminium.
- L'affiche enroulée se transporte dans le boîtier.
- 2 pieds stabilisateurs rabattables.
- Sac tube bandoulière rigide fourni (uniquement pour le simple-face) .



Référence	Type	L (cm)
214430	Simple-face	80
214431	Simple-face	100
214432	Double-face	80
214433	Double-face	100

PRINCIPE DU SYSTEME « CLIC » commun aux 3 types de stands



Socle acier pour visuels rigides, grands formats

- Pour fixer et présenter verticalement, tout support rigide d'épaisseur 5 à 20 mm, et de hauteur maximale 170 cm.
- Partie cachée dans le pied hauteur 9 cm. Les 2 parties du socle prennent la plaque en « sandwich » et sont vissées entre elles.
- Vis papillon fournies.
- Prévoir perforations diamètre 9 mm dans la plaque.
- Fabrication en acier épaisseur 20/10°
- Finition laquée époxy gris alu.





Référence	Socle complet pour largeur (mm)	Dim. hors-tout (mm)	Poids (kg)
214425	300	300 x 370 x 200	2,9
214426	600	600 x 370 x 200	5,7

Tubes et sacs de transport pour plans, posters, kakémono

Sacs souples 80 cm et 100 cm

- Toile noire épaisse, souple.
- Fermeture circulaire à glissière au sommet.
- Poignée souple.
- Intérieur utile : Ø 8 cm x longueur 80 ou 100 cm.



Référence	Longueur (cm)
214436	80
214437	100

Sac tube rigide 82 cm

- Toile noire épaisse, intérieur renforcé et rigide.
- Fermeture circulaire à glissière au sommet.
- Bandoulière réglable.
- Intérieur utile : Ø 11 x L82 cm.
- Encombrement extérieur Ø 14 x L84 cm.
- Poids 900 g.

Référence
214491



Tube rigide télescopique

- Matière plastique grainée noire incassable.
- Diamètre intérieur utile 79 mm.
- Diamètre hors tout 86 mm.
- Longueur utile extensible de 61 à 101 mm.
- Bandoulière réglable.
- Bouchon de fermeture à vis avec porte-étiquette intégré.
- Poids 450 g.



Référence
D400

ROLL-STAND Budget télescopiques

- Pour affiches hauteur maxi 200 cm.
- Boîtiers, mâts, structures en alu anodisé naturel.
- 2 pieds rabattables.
- Epaisseur document recommandée : 225 à 300 µ.
- Prévoir ajouter + 200 mm à longueur du visuel pour fixation amorce de l'enrouleur
- Fixation affiche : haut par clip, bas par adhésif puissant.
- 5 modèles, simple face, livrés avec leur sac de transport.

Référence	Format visuel L x H (cm)	Poids (kg)
215407	80 x 200	2,4
215408	85 x 200	2,5
215409	100 x 200	3
215410*	150 x 200	6
215411*	200 x 200	10

* 2 mâts pour ces 2 produits.

Plié avec sac





Ref. 215407

X-Banner

- Ajustable du format 60 x 150 cm jusqu'à 80 x 180 cm.
- Pour visuels plastifiés ou bâches avec œillets Ø intérieur mini 10 mm.
- Structure polycarbonate 100% pliable pour le transport.
- Poids : 1 kg.
- Housse protection fournie.



Référence	Format visuel (mm)
215405	600/800 x 1500/1800



Totems-présentoirs

TOTEMS « galbés »

Pour distribuer vos documents et afficher vos informations Ⓐ Ⓑ Ⓒ

3 modèles utilisation simple ou double-face.
Totems métalliques laqués époxy gris-alu montés sur socle ellipse très stable.
Perforations recto-verso pour fixation des portes-brochures.
Placement possible des portes-affiches magnétiques sur toute la surface.
Accessoires vendus séparément.

Hauteur 165 cm

Ⓐ TOTEM largeur utile 31 cm
sur socle ellipse 40 x 22 cm.



Ⓑ TOTEM largeur utile 50 cm
sur socle ellipse 60 x 32 cm.





Référence	Format utile H x L (cm)
Ⓐ 216530	165 x 31
Ⓑ 216549	165 x 50
Ⓒ 218563	185 x 65

→ Accessoires non compris, voir page 25.

Hauteur 185 cm

Ⓒ TOTEM largeur utile 65 cm
sur socle ellipse 77 x 33 cm.





Exemples non limitatifs de présentation



Totem-Expo * « plats »

Distributeurs de produits avec les broches.
Présentoirs pour catalogues avec les porte-brochures.
Outils de communication avec les porte-affiches magnétiques .

- 2 modèles de totems métalliques laqués époxy gris-alu.
- Panneaux perforés recto et verso, ép. 4 cm.
- Socles bombés très stables P 40 cm.
- Hauteur unique 165 cm.
- 2 largeurs de panneaux : 30 et 50 cm.
- Accessoires vendus séparément .

Référence	Largeur panneau (cm)
216625	30
216650	50

NOUVEAU





Exemples non limitatifs de présentation



Accessoires

Porte-brochures plastiques transparents *

- Matière plastique injectée.
- Capacité 3,5 cm de documents.
- Se clipsent dans les multiples perforations.

Référence	Format	Largeur utile (mm)
238702	A4 plastique	215
238722	A5 plastique	154
238752	1/3 A4 plastique	105

*Uniquement pour 216625 et 216650.



Broches métalliques *

Pour la vente de produits sous blisters.

- 2 longueurs : 10 et 20 cm.
- Entraxe 25 mm.
- Fil métallique chromé Ø 4 mm.

Référence	Longeur utile (cm)
238667	10
238668	20

*Uniquement pour 216625 et 216650.



Porte-brochures métalliques

- Fil métallique chromé Ø 4 mm.
- Capacité 3,5 cm de documents.
- Se clipsent dans les multiples perforations.

Référence	Format	Largeur utile (mm)
212130	A4 métal	215
212115	A5 métal	154
212111	1/3 A4 métal	110



Porte-affiches magnétiques

- PVC semi-rigide transparent, anti-reflet.
- Puissante ceinture magnétique sur tout le périmètre.
- Utilisation sens portrait ou paysage.

Référence	Format	Dimensions (mm) utile	Dimensions (mm) hors tout
212135	A5	150 x 212	163 x 224
212134	A4	302 x 213	313 x 224
212133	A3	302 x 425	313 x 434
212132	A2	595 x 420	610 x 434
212131	A1	595 x 840	610 x 854



Expostand ®

Système de construction de stands modulaire, évolutif, rapide et facile à monter , sans outils en quelques minutes.

Grâce à un faible nombre de composants, vous imaginez, créez et réalisez rapidement toute configuration avec cloison, réserve, fronton, toit, espace réunion, mur d'images, table ou comptoir, colonne, etc .

Entre les éléments de structure, vous tendez tous types de kakémonos, bâches ou supports publicitaires réalisés en tous matériaux .

En complément, vous disposez de spots, tablettes et porte-brochures.

NOUVEAU

Exemples de contruction

(non limitatifs)

EXPOSTAND « H » (246 x 424 cm)

Composition Ref. 2141592 :

4 x modules croisillons 90 cm
10 x modules croisillons 120 cm
8 x blocs cubes angles
8 x connecteurs X
4 x bases centrées 19 x 60 cm

Accessoires pour fixation visuels non inclus

SPOT HALOGÈNE EN OPTION



Composants pour la construction



Modules croisillon 15 x15
- 30 cm (Ref.2141502)
- 60 cm (Ref.2141504)
- 90 cm (Ref.2141506)
- 120 cm (Ref.2141508)
- 150 cm (Ref.2141510)
- 180 cm (Ref.2141512)
- 210 cm (Ref.2141514)



Connecteur X (Ref.2141520) pour relier 2 modules croisillons



Bloc Cube Angle (Ref.2141521) pour assemblage modules croisillons à 90°



Bases socles
- 19 x 19 cm (Ref.2141522)
- 19 x 40 cm (Ref.2141523)
- 19 x 60 cm (Ref.2141524)



Etagère PMMA noir, forme «L» 40x40 cm hors tout avec fixation (Ref.2141536)



Spot sur perche 150 W avec fixation (Ref.2141543)



Fixation pour spot (seule) (Ref.2141542)



Porte-brochures avec clip fixation
- vertical A4 (Ref.2141546)
- vertical A5 (Ref.2141545)
- vertical 1/3 A4 (Ref.2141544)



Clip fixation universel pour porte brochures (Ref.2141549)



Fixation universelle tous types étagères (Ref.2141539)



Exemples de contruction

(non limitatifs)

EXPOSTAND « U » (400 x 400 cm)

Composition Ref.2141594 :

4 x modules croisillons 90 cm
22 x modules croisillons 120 cm
8 x blocs cubes angles
20 x connecteurs X
4 x bases carrées 19 x 19 cm

Accessoires pour fixation visuels non inclus





EXPOSTAND « H » (246 x 154 cm)

Composition Ref.2141591 :

2 x modules croisillons 90 cm
4 x modules croisillons 120 cm
4 x blocs cubes angles
4 x connecteurs X
2 x bases centrées 19 x 60 cm

Accessoires pour fixation visuels non inclus

SPOT HALOGÈNE EN OPTION



PRINCIPE
des croisillons pliables





EXPOSTAND « L » (400 x 400 cm)

Composition Ref.2141593 :

3 x modules croisillons 90 cm
15 x modules croisillons 120 cm
6 x blocs cubes angles
14 x connecteurs X
3 x bases carrées 19 x 19 cm

Accessoires pour fixation visuels non inclus

Panneaux & Grilles d'exposition

Le plus grand choix de formats et de finitions pour afficher, exposer, communiquer.

- Les panneaux et grilles, utilisables recto-verso, sont livrés avec leur kit de fixation aux poteaux.
- Modulables, transformables, extensibles : vous assemblez selon vos besoins, au niveau désiré, avec la possibilité d'une utilisation sens largeur ou sens hauteur.



	Référence	Désignation
A	216700	Poteau gris-clair, socle ⊥ hauteur 194 cm
	216703R	Poteau socle rond Ø 33 cm, H 194 cm, gris-clair
B	216733	Panneau fond liège, 30 x 120 cm
	216793	Panneau fond liège, 90 x 120 cm
C	216753	Panneau fond liège, 150 x 120 cm
	216783	Panneau fond liège, 180 x 120 cm
D	216731	Panneau feutrine bleue, 30 x 120 cm
	216791	Panneau feutrine bleue, 90 x 120 cm
E	216751	Panneau feutrine bleue, 150 x 120 cm
	216781	Panneau feutrine bleue, 180 x 120 cm
	216732	Panneau feutrine gris-clair, 30 x 120 cm
F	216792	Panneau feutrine gris-clair, 90 x 120 cm
	216752	Panneau feutrine gris-clair, 150 x 120 cm
	216782	Panneau feutrine gris-clair, 180 x 120 cm
G	216734	Panneau magnétique blanc écriture, 30 x 120 cm
H	216794	Panneau magnétique blanc écriture, 90 x 120 cm
J	216754	Panneau magnétique blanc écriture, 150 x 120 cm
	216784	Panneau magnétique blanc écriture, 180 x 120 cm
K	216066	Panneau grille gris-alu, 192 x 70 cm
	216011	Panneau grille gris-alu, 192 x 100 cm
L	216077	Panneau grille gris-alu, 192 x 120 cm
M	216701	Jeu 2 roulettes-frein pour 1 poteau

- Panneaux double-face, encadrés aluminium anodisé naturel épaisseur 19 mm.
- Panneaux liège et feutrine punaisables. Utilisation pastilles velcro sur feutrine.
- Panneaux blancs magnétiques pour écriture effaçable à sec.
- Grilles métalliques, maille 65 x 100 mm, laquées époxy gris-alu.
- Poteau métallique laqué époxy gris-alu, hauteur 194 cm, diamètre 30 mm avec retour pied ⊥ 50 cm + 2 vérins réglables.
- Poteau métallique avec socle rond Ø 33 cm, hauteur 194 cm.
- Montage et démontage aisé avec clé fournie.
- Installation panneaux sens largeur ou hauteur.

Kit Grille

1 Réf. 216077 + 2 Réf. 216700
+ 2 Réf. 216701



Kit Panneaux feutrine

1 Réf. 216731 + 1 Réf. 216791
+ 2 Réf. 216700 + 2 Réf. 216701



Possibilités de constructions



Autres dimensions, coloris, fabrications spéciales, nous consulter.



Poteau socle rond
Ø 33 cm, hauteur
194 cm, gris clair



Panneau liège
H 120 x L 150 cm.
Double-face.
Pied à roulettes H 200 cm.

	Référence	Désignation	Quantité
C	216753	Panneau liège 120 x 150 cm	1
A	216700	Poteau hauteur 194 cm gris-clair	2
M	216701	Jeu 2 roulettes-frein pour 1 poteau	2



Panneaux blancs
1 panneau H 30 x 120 cm.
1 panneau H 150 x 120 cm.
Double-face. Pied à roulettes H 200 cm .

	Référence	Désignation	Quantité
G	216734	Panneau laqué blanc écriture 30 x 120 cm	1
J	216754	Panneau laqué blanc écriture 150 x 120 cm	1
A	216700	Poteau hauteur 194 cm gris-clair	2
M	216701	Jeu 2 roulettes-frein pour 1 poteau	2

Corbeilles et présentoirs pour panneaux, grilles, cloisons

Référence	Désignation	Larg. utile	H x L x Ep (cm)	Poids kit (g)
451203	Kit 3 corbeilles paysage + 2 barres de suspension	355 mm	52 x 38 x 12	1100
451303	Kit 3 corbeilles portrait + 2 barres de suspension	225 mm	66 x 27 x 12	1100



Ref. 451203

Ref. 451303



Accessoires

Punaises magnétiques

Pour vitrines, tableaux, fonds métalliques.



Référence 214500

Sachet de 10
Très puissantes, noires. Ø 20 mm x ép. 8 mm.

Punaises plastiques

Pour affichage sur surface feutrine ou liège.



Référence 214600

Sachet de 100
6 couleurs assorties : rouge, vert, jaune, bleu, blanc et noir.

Pastilles « Velcro »

Pour la fixation de documents, photos, posters, porte-visuels et tous produits légers. Utilisation sur panneaux tissus ou feutrine et également sur toute surface lisse.



Référence 293110

Sachet de 100 paires Ø 22 mm (mâle et femelle).

Pieds et fixations



Système de fixation aux poteaux, livré avec chaque panneau.

Détail de la base du poteau socle rond 216703R.



Détail de la base du poteau 216700 livré avec vérins de stabilisation.



Option roulettes 216701 (jeu de 2) pour poteaux 216700.

Autres dimensions, coloris, fabrications spéciales, nous consulter.

Grilles pour affichage, présentation, exposition

Grilles Présentation blanches H 200 x L 100 cm, maille 50 x 50 mm

Référence	Désignation
PG2010	Grille métallique
TE2010	Socles*
JD2010	Jonctions bi-directionnelles*
JT2010	Jonctions tri-directionnelles*

* Prix de la paire



Exemple de présentation en continu



Présentation isolée

- Grilles métalliques laquées blanc avec ceinture en tube carré 20 x 20 mm.
- Fil métallique diamètre 4 mm.
- Poids 12,5 kg.
- Utilisation individuelle avec paire de socles (A) (vendue séparément).
- Installation en continu avec jonctions bi ou tridirectionnelles (B) et (C) (vendues séparément).
- Mise en place immédiate.

Accessoires pour PG2010

Socles

Pour stabiliser une grille ou un ensemble de grilles

1 socle à chaque extrémité.



Référence
TE2010

Jonctions bi-directionnelles

Pour assembler les grilles en zig-zag ou en tour



Haut Bas

Référence
JD2010

Jonctions tri-directionnelles

Pour assembler les grilles en étoile



Haut Bas

Référence
JT2010

Grilles Présentation Gris clair, maille 65 x 100 mm



Grilles : 3 formats

- Structure métallique en fil Ø 10 mm.
- Fil métallique Ø 4 mm, ceinture Ø 10 mm.
- Laque époxy gris alu.

Référence	Dim. H x L (cm)
216006	192 x 70
216001	192 x 100
216007	192 x 120

Pied pour grille (à l'unité)

- Fixation rapide avec 2 vis papillon.
- Finition zingué brillant.



Référence	Dim. H x L (cm)
216002	30 x 50

Lot de 3 fixations grille à grille

- Serrage par vis centrale.
- Finition nickelée.



Référence
216003

Accessoires pour toutes grilles

Tablettes

- Fil métallique gris-alu.

Tablette inclinée

- 36 x 36 cm avec bord de retenue 5 cm.

Référence
216036



Tablette horizontale

- 30 x 80 cm.

Référence
216080



Porte-visuels pour grille

- Plexi transparent avec 2 pattes arrière pour accrochage.





Sens vertical

Référence	Ft	Dim. H x L (cm)
VPG010	A5	21 x 15
VPG020	A4	30 x 21
VPG040	A3	42 x 30
VPG060	A1	80 x 60

Sens horizontal

Référence	Ft	Dim. H x L (cm)
VPG015	A5	21 x 15
VPG030	A4	30 x 21
VPG050	A3	42 x 30

Autres dimensions, coloris, fabrications spéciales, nous consulter.

Grille Exposition Budget

Grille, H 200 x L 100 cm, maille 100 x 300 mm

- Finition zinguée, brillant.
- Grande surface de présentation recto-verso.
- Structure robuste en fil Ø 10 mm, treillis Ø 5 mm.
- Maille rectangulaire 100 x 300 mm.
- Assemblage des grilles entre elles avec les fixations (Réf. 216003).
- Mise en place immédiate sans outil.
- Poids à l'unité 11 kg.



Exemple montage individuel avec 2 pieds



Exemple d'assemblage en îlot

Exemple d'assemblage en zig-zag



	Référence	Désignation
A	216008	Grille zinguée H 200 x 100 cm
B	216002	Pied pour grille, l'unité
C	216036	Etagère inclinée 36 x 36 cm, rebord 3 cm
D	216080	Etagère horizontable 80 x 30 cm
E	SP2010	Spot alu noir (ampoule fournie)
F	216003	Lot de 3 fixations grille à grille

Grilles Exposition Economiques

Grille H 200 x L 100 cm, maille 100 x 190 mm

- Finition laquée époxy noir décor, haute résistance.
- Cadre en tube acier diamètre 25 mm, maille 100 x 190 mm, fil métallique Ø 3 mm.
- Embouts caoutchouc aux extrémités des pieds.
- Assemblage des grilles par clips métalliques laqués noirs.
- Pieds en ⊥ pour une excellente stabilité.
- Poids à l'unité 6 kg.

Référence	Désignation
216018	Clip d'assemblage métal noir
216217	Pied ⊥ complet 2 L + visserie

Lot de 3 grilles



Grille avec 2 pieds

Pied



Clip





Exemple de compositions



Référence	Désignation
216306	Lot 3 Grilles H 200 x L 100cm + 6 clips
216316	Lot 3 Grilles H 200 x L 100cm + 2 Pieds complets + 6 clips
216016	Grille H 200 x L 100 cm maille 10 x 19 seule
216116	Lot 1 Grille H 200 x L 100 cm + 2 pieds complets

Autres dimensions, coloris, fabrications spéciales, nous consulter.

Comptoirs accueil et exposition

Comptoir Expo Budget Convex

NOUVEAU

- Structure en aluminium repliable.
- Plateau supérieur bois mélaminé blanc ep. 18mm.
- Côtés ep. 3mm.
- Etagère en matière rigide (forex) blanche.
  Les panneaux latéraux peuvent être personnalisés par le client.
- Sac de transport souple fourni.
- Dimensions installé : H.93 x L.80 x P.47 cm
- Poids 19 kg.



Vue arrière du comptoir



Référence 215300

Sac de transport



Comptoir Totem

- Plateau supérieur, ovale 90 x 43 cm, finition hêtre clair ép. 2 cm.
- Socle acier ovale 81 x 37 cm.
- Surface métallique « bombée » H 107 x L 65 cm.
- Multiples perforations pour fixer les porte-brochures, A4, A5 ou 1/3 A4.
- Possibilité de placer des porte-affiches magnétiques.
- Fabrication métallique de qualité, laqué époxy gris-alu.
- Livré démonté avec notice installation rapide.
- Dim. hors-tout H 110 x L 90 x P 43 cm.
- Poids total installé 23 kg.



Avec porte-affiche A1

Exemples non limitatifs de présentations avec porte-brochures



Référence 216550

Comptoir Promo-Expo

Pour toutes opérations de marketing, foires, expos, démonstrations, etc.

- Robuste structure en plastique polypropylène avec un plateau supérieur 51 x 90 cm et une étagère intermédiaire 51 x 90 cm en polystyrène rigide thermoformé.
- Surmonté par une pancarte plastique 3 mm forex 35 x 83 cm fixée sur 2 tubes métalliques verticaux.
- Encombrement monté H 220 x L 90 x P 51 cm.
- Livré démonté avec sac transport fourni.
- Dans son sac 50 x 95 x 18 cm. Poids 14 kg.
- Montage facile et rapide, sans outil.
- Finition blanc.
- Dimensions utiles pour personnalisation H 89 x L 197 cm.



Référence 215307



Comptoir Accueil

- Plateau supérieur, plinthe et habillage en panneaux stratifiés, finition hêtre clair ép. 2 cm.
- Aménagements arrière : 2 compartiments verticaux H 97 x L 42 x P 29 cm – 2 tablettes intermédiaires amovibles.
- Fabrication métallique de qualité, laqué époxy gris-alu.
- Livré démonté avec notice installation rapide.
- Dim. hors-tout H 110 x L 131 x P 48 cm.
- Poids total installé 39 kg.

Référence 216551



Comptoir Accueil isolé

Combinaison de plusieurs comptoirs



Vue arrière



Autres dimensions, coloris, fabrications spéciales, nous consulter.

Une gamme complète pour satisfaire tous vos besoins.



Référence
216708

NOUVEAU



Pupitre/lutrin Design Metallic *

- Structure métallique laquée gris moyen
- Spacieux plateau supérieur incliné 42 x 60 cm en bois mélaminé gris clair avec rebord avant 15 mm pour retenue des documents
- Plateau inférieur 50 x 38 cm horizontal pour dépose autres documents
- Panneau façade avant incliné ajouré
- Mobile sur 4 roulettes, dont 2 avec freins
- Hauteur totale 120 cm
- Poids total 15 kg

Pupitre/lutrin de conférence CRISTAL

- Tablette (H 32 x L 50 cm) inclinée 30° vers l'avant avec rebord 3 cm.
- Pieds plexi ép. 10 mm, tablette ép. 5 mm.
- Dim. hors tout H 104 x L 50 x P 32 cm.
- Poids 8 kg.



Référence
4906

Pupitre/lutrin Metal-Classic

- Structure métallique laquée noir mat
- Spacieux plateau supérieur incliné 43 x 59 cm en hêtre clair avec rebord avant 15 mm pour retenue des documents
- Plateau inférieur 55 x 26 cm horizontal pour dépose autres documents
- Panneau façade avant vertical plein
- Livré avec vérins et 4 roulettes, dont 2 avec freins
- Hauteur totale 119 cm
- Poids total 14 kg



Référence
216709



Pupitre/lutrin Alu-Cristal

- Tablette plexi transparent inclinée, 32 x 47 cm, ép. 4mm
- Rebord avant 20 mm pour retenue des documents
- Pied alu anodisé naturel sur socle 30 x 42 cm lesté 6 kg
- Hauteur 110 cm



NOUVEAU

Référence
214703

Urnes électorales

Urnes transparentes pour élections, concours...

- Très belle qualité, fabrication plexiglass transparent épaisseur 4 mm.











	Réf.	Dim. Hors tout H x L x P (cm)	Porte-affiche	Fente Intro.	Ouverture	Serrure 2 clés
A	UE2020	20 x 20 x 20	non	5 x 120 mm	trappe sur le côté	oui
B	UE2525	25 x 25 x 25	non	5 x 150 mm	couvercle / charnière	oui
C	UPA220	20 x 20 x 20	195 x 195 mm	5 x 150 mm	à l'arrière par coulissement du porte-affiche	oui
D	UPA228	25 x 29 x 22	225 x 285 mm	5 x 150 mm		oui
E	UPA115	9 x 16 x 11	105 x 150 mm	6 x 87 mm		non

Urnes sur pied

Urnes sur pied aluminium, base 33 x 25 cm, lestée 4 kg.
Pour les caractéristiques des urnes, voir modèles ci-dessus : exUE2525P correspond à urne UE2525.

Référence	H totale (cm)
UE2525P	111
UPA220P	106
UPA228P	111
UE1300P	116



Référence
UE2525P



Référence
UPA228P



Référence
UE1300P

Urnes électorales, avec ou sans compteur

Très belle qualité, fabrication plexiglass transparent ép. 3 et 4 mm + ossature en aluminium

- Poignées latérales pour le transport, fentes introduction 120 x 10 mm.
- Modèle avec compteur UE1301 : trappe de sécurité, remise à zéro à l'intérieur de l'urne et 2 serrures avec numéros de clés différents.



Référence
UE1300



Référence
UE1301

Référence	Contenance bulletins	Type	Serrure 2 clés	H x L x P (cm)
UE1300	1300	sans compteur	1 serrure	30 x 40 x 40
UE1301	1300	avec compteur	2 serrures	35 x 40 x 40

Autres dimensions, coloris, fabrications spéciales, nous consulter.

Isoloirs pour élections

- Structure en tube acier section 20 x 20 mm, laquée époxy marron haute résistance.
- Accès aisé sans barre de seuil, panneaux latéraux en tôle laquée beige. Tablette fixe, mais amovible.
- ond et façade avec rideau 100% coton écru beige opaque classé non feu M1.
- Isoloir standard « départ » et Isoloir standard « suivant » à connecter au « départ ».

- Egalement disponible : un isoloir « PMR » personnes à mobilité réduite avec tablette ajustable.



Ref. 202101 + 202111

NOUVEAU



Référence	Modèle	Dimensions H x L x P cm Monté	Démonté	Poids (kg)
1 202101	Départ standard	201 x 82 x 80	115 x 86 x 8	23
2 202111	Suivant standard	201 x 82 x 80	115 x 86 x 8	14
3 202112	PMR mobilité réduite	201 x 100 x 130	138 x 135 x 8	25

Cintres anti-vol

- Anneau Ø 3,5 cm clipsable
- Plastique noir.
- Impossible à ouvrir une fois clipsé.
- Largeur 45 cm.



Référence VP371

Cintres classiques

- Plastique noir avec crochet.
- Largeur 45 cm.
- Crochet métallique poli.



Référence VP373

Cintres bois naturel

- Qualité hêtre verni.
- Crochet acier chromé, pivotant.
- Largeur 45 cm.



Référence VP374

Porte-parapluies Déco Métal

NOUVEAU

- Base finie par un jonc de protection au sol en PVC noir.
- 100% métallique, avec micro perforations, finition laquée époxy gris argent.
- H 60 x Ø 27 cm
- Poids 1,9 kg.



Référence 22320908

Vestiaires porte-cintres

- Capacité 70 cintres.
- Fabrication en acier laqué époxy gris alu, mobiles grâce à 4 roulettes résistantes.
- Barres porte-cintres Ø 2,5 cm, longueur utile 150 cm.
- Encombrement monté : H 170 x L 150 x P 50 cm.
- Livrés sans les cintres.

NOUVEAU



Référence VP507



NOUVEAU



Référence 22360009



Référence 22360001

Marchepieds - Tabourets 2 marches

- 2 couleurs : noir ou gris
- Usages multiples, facile à déplacer avec ses 3 roulettes intégrées escamotables. Réalisé en polypropylène ultra résistant, charge autorisée 150 kg.
- Plateau supérieur antidérapant Ø 283 mm.
- Hauteur totale 41 cm / poids : 2,15 kg.